



เทศบาลตำบลหัวยายแย้ม

เรื่อง

การชุดดินและถนน พ.ศ. ๒๕๖๐

ของ

เทศบาลตำบลหัวยายแย้ม

อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติตำบลหัวยายเยี้ย
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐

หลักการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นให้ไปตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลหัวยายเยี้ย โดยคณะกรรมการนัดรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลตำบลหัวยายเยี้ยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็นเทศบัญญัติของเทศบาลหัวยายเยี้ย

เหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อริบการอื่นอย่างกว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ เทศบาลตำบลหัวยายเยี้ยจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เทศบาลตำบลหัวยายเยี้ยจึงตราเทศบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในเขตเทศบาลตำบลหัวยายเยี้ย ต่อไป

เทศบัญญัติตำบลห้วยแย้ม

เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลห้วยแย้ม ว่าด้วยการชุดดินและถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลห้วยแย้ม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ. ๒๔๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๓/ มาตรา ๘(๑) แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลตำบลห้วยแย้ม โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลห้วยแย้มและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยแย้ม ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลห้วยแย้ม เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลห้วยแย้มบัตร์วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแย้ม แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ในบรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หินทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เลือนปักดิน

“พื้นดิน” หมายความรวมว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ชุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นปอดิน

“บ่อดิน” หมายความว่า แหล่ง บ่อ สระ หรือซ่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการชุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำได้ ต่อดินหรือพื้นเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้น กว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ดัง และขอบเขตของที่ดินที่จะชุดดินและถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความซึ่งเจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของปอดินที่จะชุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของปอดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบปอดินหรือเนินถึงที่ดินหรือลิงปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการชุดดินหรือถมดิน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแย้ สำหรับเขตเทศบาล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ *

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การชุดเดือนและเดือนซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในการป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอันตรายที่อาจเกิดจากการชุดเดือนหรือเดือนดิน ถ้าการชุดเดือนหรือเดือนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลห้วยแย้ จึงกำหนด ดังนี้

(๑.๑) บริเวณห้ามชุดเดือนหรือเดือนดิน ได้แก่ เขตโบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนที่ดินสาธารณะ ลำห้วยแม่น้ำ หรือบริเวณหรือสถานที่ ที่มีรากเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ประ公示หรือห้ามไว้เฉพาะแล้ว

(๑.๒) ความสัมพันธ์ของการลาดเอียงของบ่อเดือน หรือเนินเดือนตามชนิดของดิน ความลึก และขนาดของบ่อเดือนที่จะชุด ความสูงและพื้นที่ของเนินเดือนที่จะถม และระยะห่างจากขอบดินหรือเนินเดือนถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

กรณีชุดเดือน ความลาดเอียงและความลึกของบ่อ ต้องมีความลาดเอียงและความลึกในอัตราส่วนแนวดั้งและแนวอน ในอัตราส่วน ๑:๑ หรือประมาณสี่ลิบห้าองศา และมีความลึกตามข้อ ๗ ระยะห่างจากขอบบ่อเดือนถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่งเท่าของความลึก และสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นอย่างน้อยสองเท่าของความลึก

กรณีถมดิน ความสูงและพื้นที่เนินเดือนที่จะถมจะต้องมีความสูงไม่เกินห้าลิบเซนติเมตร ของระดับถนน และพื้นที่ของเนินเดินไม่เกินสองพันตารางเมตร ระยะห่างจากเนินเดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตร

(๑.๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ชุดเดือนหรือเดือนดินจะต้องทำการป้องกันการพังทลายของดิน เพื่อมิให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เช่น ปลูกต้นไม้ ยึดขอบบ่อเดินหรือสร้างแนวกำแพง หรือวิธีการอื่นใดที่จะช่วยป้องกันการพังทลายของดิน

(๑.๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก ผู้ชุดเดือนหรือเดือนดินจะต้องประกาศแจ้งเตือนให้บุคคลภายนอก (คนงาน) และภายนอกให้ได้รับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยให้ถือว่าพื้นที่ชุดเดือนเป็นพื้นที่อันตราย

หากมีผู้ได้รับอันตรายจากการชุดเดือนหรือเดือนดังกล่าวผู้ทำการหรือเดือน จะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา

(๑.๕) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขอื่น ในการชุดเดือนหรือเดือนดิน

ผู้มีความประสงค์จะขุดดินหรือตัดต้นตามข้อ ๓ และข้อ ๑๖ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้

๑. ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดายield นิติบุคคล ที่มีเอกสารจดทะเบียน
ประกอบกิจการต้องตามกฎหมาย

๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์พร้อมที่
จะดำเนินการ

๓. ผู้ประกอบการจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ วุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

๔. ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเองทุกเรื่อง และ
รับผิดชอบของค่าใช้จ่ายของทั้งหมด

๕. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงตามเอกสารหรือสัญญาที่ทำ
ไว้เพื่อป้องกันภัยแล้วทุกประการ

การขุดดิน

ข้อ ๓ ผู้ได้ประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมี
พื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานห้องถินประกาศกำหนด
ให้แจ้งต่อพนักงานห้องถินตามแบบที่พนักงานห้องถินกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๓.๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน

(๓.๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓.๓) รายการที่กำหนดไว้ตาม ข้อ ๙ ประกอบด้วย

(๑) ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินที่จะทำการขุด

(๒) ความลึกของบ่อดินที่จะขุดหรือความสูงของเนินดินที่จะถอน

(๓) ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน

(๔) ระยะระหว่างขอบดินหรือเนินดินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

(๕) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

(๓.๔) วิธีการในการขุดและการขันดิน

(๓.๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน

(๓.๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อนัยน์

(๓.๗) ที่ดังสำนักงานของผู้แจ้ง

(๓.๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานห้องถิน

ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นี้ภายใต้เงื่อนไข

แต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการชุดดิน ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง ถ้าการแจ้ง เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตาม วรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ท้ายเทศบัญญัตินี้ *

ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บไว้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตำบลหัววยแย้ม

ข้อ ๙ ในระหว่างการชุดดิน ผู้ชุดดินตามข้อ ๗ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริเวณและ รายการไว้ที่สถานที่ชุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ข้อ ๑๐ ผู้ชุดดินตามข้อ ๗ ต้องทำการชุดดินให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดในข้อ ๖

ข้อ ๑๑ ผู้ชุดดินตามข้อ ๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทน ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๐ และต้อง รับผิดชอบในการการทำงานของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้าง หรือตามที่ได้รับ มอบหมาย

ข้อ ๑๒ การได้รับใบแจ้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการชุด ดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสภาพแวดล้อม ผู้ชุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นเกินแต่จะมีเหตุที่ ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

ข้อ ๑๓ การชุดดินน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินลี่ตารางเมตร ผู้ชุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๔ การชุดดินโดยมีความลึกจากการระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะชุดดินใกล้แนว เขตที่ดินของผู้อื่น ในระยะเวลาอยกว่าสองเท่า ของความลึกของบ่อคืนที่จะชุดดิน ต้องจัดการป้องกันการ พังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ

ข้อ ๑๕ ในการชุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชาടกีดับบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่า ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ชุดดินตาม ข้อ ๗ ข้อ ๑๓ หรือ ๑๔ หยุดการชุด ดินบริเวณนี้ไว้ก่อน และรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบและให้เจ้า พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือทรัพยากรธรรมชาติแล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ ชุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

การอบรมดิน

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะทำการอบรมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของอยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร การอบรมดินที่มีพื้นที่เกินพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการอบรมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุในวรรคสองโดยถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ ให้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการอบรมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง ให้นำข้อความในข้อ ๗ วรรคสาม วรรคลีและวรรคห้า ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาบังคับใช้ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๗ ผู้อบรมดินตาม ข้อ ๑๖ ต้องทำการอบรมให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในข้อ ๙

ข้อ ๑๘ ผู้อบรมดินตาม ข้อ ๑๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทน ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗ และต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๑๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้รับความเสียหายจากการชุดดินหรืออบรมดินอันไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗ มีลักษณะขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการชุดดินหรืออบรมดินนั้นได้

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ชุดดินหรืออบรมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า ความเสียหายได้เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นจากการชุดดินหรืออบรมดินนั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ชุดดิน ผู้อบรมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรืออบรมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรืออบรมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๙ นี้ ให้มายความรวมถึง ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

ข้อ ๒๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการชุดดินตามข้อ ๗ หรือ การอบรมดินตามข้อ ๑๖ ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติตามที่ออกตามข้อบัญญัติตามที่ออกตามข้อ ๑๗ หรือ

ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพาราอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ชุดดินผู้ดูแลดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๒๑ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการชุดดินหรือการดูแลดิน ได้ก่อหรืออาจ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานห้องถิน ให้มีคำสั่งให้ผู้ชุดดิน ผู้ดูแลดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรือการดูแลดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรือการดูแลดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานห้องถินมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ชุดดิน ผู้ดูแลดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรือการดูแลดินนั้นได้

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ชุดดิน ผู้ดูแลดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการชุดดินหรือการดูแลดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไข การชุดดินหรือการดูแลดินนั้น ตามที่เห็นว่าจำเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานห้องถินทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานห้องถินเห็นชอบด้วยกับคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานห้องถินมีหนังสือภายในเจตนา นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถินดังต่อต้น

ถ้าเจ้าพนักงานห้องถินไม่มีหนังสือสั่งภายในกำหนดเวลาตามวรรคสองให้คำสั่งของ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นที่ลืมผล

ข้อ ๒๒ ใน การปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๓ ใน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ชุดดิน และดูแลดิน พ.ศ.๒๕๔๗ และการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้พนักงานห้องถิน และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

การอุทธรณ์

ข้อ ๒๔ ผู้ชุดดิน ผู้ดูแลดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถินตาม

ข้อ ๑๙ วรรคสอง หรือข้อ ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลากับการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถิน ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลากับการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานห้องถิน ให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมใน กรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้หรือจะสั่งให้ ส่งเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อุทธรณ์

คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

บทกำหนดโดย

ข้อ ๒๕ ผู้ใดทำการชุดดินตามข้อ ๗ หรือทำการถอนดินตามข้อ ๑๖ วรรคสามโดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๗ วรรคสอง หรือข้อ ๑๖ วรรคสาม แล้วแต่กรณี ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและมีความผิดตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

หากการทำการตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามชุดดินหรือถอนดินตาม ข้อ ๘(๑) ผู้นั้นต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐ หรือ ๑๗ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม และมีความผิดตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๒๗ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๑๙ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๒๘ ผู้ชุดดินผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและมีความผิดตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๒๙ ผู้ชุดดินผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๖ ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและมีความผิดตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๓๐ ผู้ใดได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการชุดดินหรือถอนดินตามข้อ ๑๙ วรรคสองหรือข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๓๑ ผู้ใดรับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการชุดดินหรือถอนดิน ตามข้อ ๑๙ วรรคสอง หรือข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ต้องระหว่างไทยปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามและมีความผิดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๗

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทำการมีความผิดตามเทศบัญญัตินี้ กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำการมีความผิดนั้น ต้องระหว่างไทยตามที่บัญญัติสำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นได้กระทำโดยตนไม่ได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีการกระทำการมีความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของลังหาริมทรัพย์ที่ใกล้ชิดหรือติดต่อกันที่ดินที่มีการกระทำการมีความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ ๓๔ ผู้ใดชุดติดหรือถอดติดนับมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานห้องถูนตาม
พระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในห้องที่ได้ ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๗/ หรือ
ข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในเขตเทศบาลตำบลหัวยายและ
เมืองได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้น ได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๓๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลหัวยาย เมื่อได้รับการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบัญญัติหรือคำสั่งเพื่อบัญญัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัติตำบลนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ พลสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวยาย

เห็นชอบ

(.....นายนิติศา สุพัฒน์.....)

.....นายอิ่นฤทธิ์ ภูรณะ.....

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

รายการ	ค่าธรรมเนียม/ฉบับ
ใบรับแจ้งการชุดดิน ตามดิน	๕๐๐ บาท
ค่าดัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร	๑ บาท
ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ชุดดินหรือตามดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ชุดดิน หรือตามดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทาง ราชการแก่ผู้ที่ไปทำงานเท่าอัตรากองทาง ราชการ

ใบแจ้งการชุดดินหรือภารมีดิน

ตามเทศบัญญัติการชุดดินและภารมีดิน พ.ศ.๒๕๘๕.....

เลขรับที่.....
วันที่.....
ลงชื่อ.....ผู้รับคำ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน

เป็นบุคคลธรรมดा อายุบ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

เป็นนิติบุคคล ประเภท.....จดทะเบียนเมื่อ.....

เลขทะเบียน.....มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

โดย.....ผู้มีอำนาจศาลชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อายุบ้านเลขที่.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

มีความประสงค์จะทำการชุดดิน/ภารมีดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการชุดดิน/ภารมีดิน ณ ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓เลขที่/ส.ค.๑เลขที่/อื่น.....

เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ ทำการชุดดิน/ภารมีดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม.....เมตร พื้นที่.....ตารางเมตร

เพื่อใช้เป็น.....โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเดียวดังนี้

หิคเหนือ.....ห่างจากปอดิน/เนินดิน.....เมตร

หิคใต้.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร

หิคตะวันออก.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร

หิคตะวันตก.....ห่างจากปอดิน/เนินดิน.....เมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี.....เขตทะเบียน.....เป็นผู้ควบคุม

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน โดยจะเริ่มชุดดิน/ภารมีดิน วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

และจะแล้วเสร็จวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อ ๕ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ

แผนผังบริเวณที่จะทำการชุดดิน/ภารมีดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเดียว
พร้อมทั้งวิธีการชุดดินหรือภารมีดิน จำนวน.....ชุด ชุดละ.....แผ่น

รายการที่กำหนดให้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน

พ.ศ.๒๕๔๗

ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการชุดดิน/ถมดิน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

จำนวน.....ฉบับ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน.....ฉบับ

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงานและผู้มีอำนาจลง

ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจจัดการ(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ

ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้งซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)

รายการคำนวน ๑ ชุด จำนวน.....แผ่น

หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวนการชุดดิน/ถมดิน จำนวน.....ฉบับ พร้อมทั้ง สำเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน.....ฉบับ(กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

สำเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑เลขที่.....ที่จะทำการชุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจซื้อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของของที่ดิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ(กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ จำนวน.....ฉบับ

สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน.....ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

เอกสารและรายละเอียด อื่นๆ.....

ข้อ ๙ ข้าพเจ้าขอชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๗

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้แจ้ง

หมายเหตุ (๑) ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

(๒) ใส่เครื่องหมาย/ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ